

Catalogue des Coléoptères de France

Errata Données nouvelles (Supplément n° 3)

Ouvrage collectif coordonné par
Marc TRONQUET

Association Roussillonnaise d'Entomologie
— 2017 —

REVUE DE L'ASSOCIATION ROUSSILLONNAISE D'ENTOMOLOGIE

Supplément au Tome XXVI (3) gratuit pour les adhérents de l'association.

© *Association Roussillonnaise d'Entomologie*, Perpignan 2017.

A.R.E. 18, rue Lacaze-Duthiers F-66000 PERPIGNAN

T. 04.68.56.47.87 ou 06.08.24.94.27

Courriel : r.a.r.e@free.fr ou entomology@laposte.net

Site web : <http://r.a.r.e.free.fr/>

Siège social / Bibliothèque / Collections

Centre Régional d'Information et d'Initiation à l'Environnement

1, boulevard de Clairfont F-66350 Toulouges

Mise en pages : Marc TRONQUET, Serge PESLIER.

Directeur de la publication et responsable de la rédaction : Serge Peslier, Président A.R..E

Impression : Studio Pixart srl Unipersonale

<http://www.pixartprinting.com/fr/>

Via 1° Maggio, 8 I-30020 Quarto d'Altino VE

Dépôt légal : supplément au Tome XXVI (3) août 2017.

ISSN : 1288-5509.

Catalogue des Coléoptères de France

Supplément n° 3

coordonné par Marc TRONQUET

— 2017 —

SOMMAIRE

AUTEURS	2
CONTRIBUTIONS	3
ERRATA	3
DONNÉES NOUVELLES	4
MODIFICATIONS SYSTÉMATIQUES	9
BIBLIOGRAPHIE I : TRAVAUX À CONSULTER	10
BIBLIOGRAPHIE II : RÉFÉRENCES ORIGINALES ET <i>IN-TEXTO</i>	11
INDEX (CORRECTIONS)	12
RÉCAPITULATION DES NOMS NOUVELLEMENT CITÉS	12

AUTEURS

Attributions

p. 15

sous-familles GIBBIINAE et PTININAE. ajouter en fin de lignes : B. CALMONT
familles CEROPHYTIDAE. EUCNEMIDAE. THROSCIDAE. ELATERIDAE. ajouter après L.
LESEIGNEUR : † puis C. VAN MEER

p. 16, après superfamille CUCUJOIDEA.....insérer une ligne :

famille PASSANDRIDAE Erichson, 1845 Non attribuée

p. 17

sous-familles ZEUGOPHORINAE, ORSODACNINAE, CRIOCERINAE, CASSIDINAE,
HISPINAE, GALERUCINAE, ALTICINAE, LAMPROSOMATINAE, EUMOLPINAE, ajouter
après S. DOGUET : †

p. 19

insérer dans l'ordre alphabétique :

CALMONT Benjamin <calmontbenjamin@aol.com>

COCQUEMPOT Christian <cc.entomo@orange.fr>

p. 20

insérer dans l'ordre alphabétique :

VAN MEER Cyrille <cyrille.van-meer@wanadoo.fr>

Nouveaux auteurs :

Benjamin CALMONT (né en 1972)



Tombé dans la marmite de l'entomologie dès l'âge de trois ans, grâce à la passion pour les insectes de mon père, j'ai toujours été fasciné par ce petit monde fantastique et facétieux. D'abord passionné, dans ma jeunesse, par les lépidoptères et notamment par leurs élevages, j'ai définitivement basculé pour les coléoptères, lorsqu'à l'âge de dix ans, j'ai enfin réussi à piéger cette magnifique cétoine (*Cetonischema aeruginosa*) qui me narguait depuis de nombreuses années, en volant dans la cimes des arbres derrière le jardin familial. Salarié depuis 2000, comme entomologiste spécialiste des coléoptères saproxyliques, à la Société d'Histoire Naturelle Alcide d'Orbigny, j'ai eu la chance de faire de ma passion mon métier. J'ai donc été amené à réaliser de nombreux inventaires et études sur ces coléoptères.

C'est finalement confronté aux difficultés de déterminations des Ptinides que je me suis lancé dans la réalisation de la Faune des coléoptères Ptininane et Gibbinae de France, parue en 2017.

Christian COCQUEMPOT (né en 1954 à Lille - Nord)



Installé en Touraine dès 1956, il débute l'entomologie en 1970 avec son entrée au Lycée Agricole de Tours Fondettes. À l'origine de la création de l'association « L'Entomologie tourangelle » fin 1978, devenue depuis « L'Entomologie tourangelle et ligérienne », il intègre le Laboratoire de Faunistique de l'INRA de Versailles alors dirigé par Jacques d'Aguilar en 1979.

Diplômé de l'école Pratique des Hautes études du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris en 1981, il poursuivra des études le menant au Diplôme d'études Supérieures Universitaires (3^{ème} cycle Orsay) en 1988.

Sa carrière à l'INRA se poursuivra par Antibes (Lutte Biologique) (1992-1994) et s'achèvera en 2015 à Montpellier où il avait rejoint l'équipe du Professeur François Leclant en 1994.


L'expérience professionnelle lui a conféré des connaissances sur la taxonomie entomologique générale et successivement plus spécialisée sur

les Lépidoptères Noctuoidea, les Coléoptères Cerambycidae et les Hémiptères Psylloidea avec une séquence en aranéologie.

Depuis son départ à la retraite, il poursuit ses recherches sur les Cerambycidae holarctiques avec notamment un volet «invasif», celles sur les Psylloidea de France et invasifs, mais c'est à l'étude faunistique des Hexapodes du département d'Indre-et-Loire qu'il consacre le plus temps.

Il remplace Henri-Pierre ABERLENC dans son domaine.

Cyrille VAN MEER (né en 1952)



Technicien forestier à l'Office National des Forêts, j'ai débuté en entomologie avec les insectes présentés à l'époque comme « ravageurs » dans le cadre de l'activité de correspondant du Département Santé des forêts. Par la suite l'opportunité d'être gestionnaire de forêts basques comportant beaucoup de très vieux arbres, la proximité des hêtraies-sapinières des Pyrénées et des pinèdes des Landes m'ont incité à observer globalement le cortège des coléoptères saproxyliques.

Deux auteurs du Catalogue nous ont quitté en 2016 : Serge DOGUET et Lucien LESEIGNEUR¹.

CONTRIBUTIONS

Auteurs ayant apporté leur contribution à la présente mise à jour : BARNOUIN Thomas, BORDAT Patrice, Bouyon Hervé, COCQUEMPOT Christian, OROUSSET Jean, PELLETIER Jean, ROSE Olivier, SECQ Michel, SOLDATI Fabien, TRONQUET Marc, VAN MEER Cyrille.

Remerciements aussi pour leur contribution à : CALLOT Henri, DEBUSSCHE Max, MELOTTI Gérard et PARMAIN Guilhem.

ERRATA

Liste des espèces :

TRECHIDAE

p. 123, rectifier : *corsicum* Csik, en *corsicum* Csiki,

STAPHYLINIDAE

p. 306, rectifier : *rougeti* Fairmaire 1859c.....en 1859i

p. 330, rectifier : *corticinus* Gravenhorst.....

p. 353, rectifier *temperei* Coiffait Coiffait..... en : *temperei* Coiffait.....

CHRYSOMELIDAE

p. 598, rectifier : *suffriani* Fairmaire, 1859b.....en 1859c

ELMIDAE

p. 414, rectifier synonyme de *volkmari* en : *cecconii* Reitter.....

¹ Voir *In memoriam* Serge Doguet : Le Coléoptériste 20 (1) : 2, et Lucien Leseigneur : Le Coléoptériste 19 (3) : 144, 145.

Références originales et *in-texto* :

p. 841, rectifier Mulsant E. & Rey C., 1859d (placé à la suite de 1859f), en 1859g.

DONNÉES NOUVELLES

Espèces interceptées, introduites et invasives :

page 66, entre les familles **CRYPTOPHAGIDAE** et **NITIDULIDAE** insérer :

PASSANDRIDAE Erichson, 1845

Aulonosoma tenebrioides Motschulsky, 1858. — Cité une fois d'Allemagne en 1991. Signalé pour la première fois en France en 2017, suite à la récolte de deux spécimens morts dans une jardinerie de l'Hérault (Maugio) dans des cannes de bambous importée des Philippines. Origine : **ORR**. Prédateur de larves de Lyctinae et Bostrichinae.

Liste des espèces :

HISTERIDAE

- p. 185, ajouter après ligne 14 : *punctiformis* J.L. LeConte, 1853a : 288 (*Abraeus*). — **i** Landes, Gironde, Dordogne, probablement présent dans d'autres départements du Sud-Ouest. *Sud des Etats-Unis, Paraguay, au Canada dans l'Ontario et le Québec*.
- p. 186, *complanatus*, ajouter à la distribution : Gironde (*Labatut et Dauphin, 2016*), Hte-Gar. (*Thieren, Brustel & Secq, 2014*).

PTILIIDAE

- p. 205, *danica* Sundt, ajouter à la distribution : Lozère (Mont-Aigoual).
- p. 206, *insularis* Maklín, supprimer * et ajouter à la distribution : Lozère (Mont-Aigoual).
- nana* A. Strand, supprimer les [], remplacer Pas citée de Fr.partie N. par : Essonne (Marais de Montabé),toute la partie N.
- parva* Rosskoten, supprimer * et ajouter à la distribution : Lozère (Mont-Aigoual).
- rosskotheni* Sundt, ajouter à la distribution : Essonne (marais de Montabé), et Lozère (Mont-Aigoual).
- page 207, *volans* Motschulsky, ajouter à la distribution : Lozère (Mont-Aigoual).

STAPHYLINIDAE

p. 230, remplacer *argodi* par *argodi argodi*.

à la suite insérer :

argodi robustum Orousset, 2017 : ?. — Alp.-de-Hte-Prov., Alp.-Mar.

p. 233, modifier ainsi les distributions :

ferrarii. — Ariège (Cazavet, Ganac, Lestelas, Serres, Soueix), Hte-Garonne (Bagnères-de-Luchon), Htes-Pyr., Pyr.-Or. (La Massane, Prats-de-Mollo : *loc. typ.*, La Preste).

grouvellei. — Ariège (Ax-les-Thermes, Biert, Castelnau-Durban, Castet-d'Aleu, Cirque d'Anglade, Couflens, Ganac), Aude (Belcaire), Haute-Garonne (Couledoux), Pyr.-Or. (Canigou : col du Cheval-mort : *loc. typ.*, col de Puymorens, Maureillas, Vernet-les-Bains, La Preste). *Andorre*.

haematicus. — Ariège (Lestelas-Balaguer : aven Sainte-Catherine, L'Herm, grotte, Moulis, Rieufourcand, Rivenert), Aude (Belcaire, Fontiès-d'Aude, Nebias), Hte-Garonne (Juzet-d'Izaut, Saint-Béat), Htes-Pyr (Barèges, Cauterets, Payolle), Pyr. Atl. (Ahusquy, Arhensus, forêt d'Iraty, forêt d'Orion, La pierre-Saint-Martin, Sainte-Engrâce). *Andorre, Esp*.

loewii. — Ariège (Saint-Lary, Salau), Htes-Pyr., Pyr.-Or. (Montalba-d'Amélie, Prats-de-Mollo, La Preste, Serralongue, Le Tech, Valmanya). *Andorre, Esp*.

pandellei. — Ariège (nombreuses localités), Aude (Belcaire, Corbières, forêt de Niave, Quillan), Hte-Garonne (Bagnères-de-Luchon, Couledoux), Htes-Pyr. (nombreuse localités), Pyr-Atl. (Arthez-d'Asson). *Esp. (Val d'Aran)*.

pseudodistinguendus. — Ariège (Port d'Aula : *loc. typ.*, Cirque d'Anglade, Couflens, Saint-Lary), Pyr.-Atl. (Ahusquy, pic d'Orhy), Pyr.-Or. (Canigou).

schiodtei. — ajouter *Espagne*.

ajouter dans le sous-genre *Tetramelus* :

allemandi Orousset, 2015 : 201. — Pyr.-Or. (entre Maureillas et Las Illas, Prats-de-Mollo-La-Preste).

dufourii Orousset, 2015 : 189. — Pyr.-Atl. (Camou-Cihigue).

p. 234,

ajouter dans le genre *Microscydmus* :

degallieri Orousset, 2017 : 197. — Hte-Corse (gorges d'Asco, *Orousset leg.*, 1990).

supprimer *stocki* Sainte-Claire-Deville.....et le placer en synonymie de *minimus*.

p. 235, ajouter dans le genre *Scydmoraphes* :

brucki Reitter, 1882e : 564 (*Neuraphes*). — Corse. *Ita*.

p. 238, supprimer *perrisi* en synonyme de *hellwiggii*

rétablir *Scydmaenus perrisi* Reitter, 1879a comme espèce valide, Tte la F., *Europe*.

p. 245, supprimer l'espèce *palpalis* Luze.

après *vilis*, indiquer comme synonyme : *palpalis* Luze, 1906 :567

p. 246, *gayndahensis*, après S. de la Fr. ajouter : continentale et Corse (*Vizzavona, Tronquet, 2017*)

p. 248, *latus*, ajouter à la distribution : Cantal (Saint Amandin, Gorges de la Rhue, *Parmain leg.*, 2016)

p. 251, *doderoi*, ajouter à la distribution : Alp.-Mar. Villeneuve-Loubet, *Braud leg.*, 2016), Var (Les Adrets-de-l'Estérel, *Braud leg.*, 2016).

page 267,

[*immigrans*], remplacer par : *immigrans* Schülke, 2007 : 186. — i Bas-Rhin (Strasbourg, *XII-2015, Callot leg.*).....

constans : ajouter à la distribution Paris (Bois de Vincennes, *Rousset leg.*, 2013)

page 272, dans le sous-genre *Xenochara* ajouter :

atlantica Tronquet, 2017 : 118. — Manche (Agon-Coutainville, *VII-2013, Tronquet leg.*, holotype), Pyr.-Or. (Mosset, *X-2001, Tronquet leg.*, paratype).

page 276, dans le sous-genre *Alaobia* ajouter :

tenebrarum Assing, 2006 : 1135. — Pyr.-Atl. (Saint-Michel : *Brustel leg.* 2015/2016). *Esp.*

page 278, espèce *hypnorum*, ajouter à la distribution : Corse-du-Sud (Bastelica, val d'Ese, *Tronquet leg.*, 2017)

page 283, dans le sous-genre *Mocyta* supprimer : *fimorum* C. Brisout de Barneville,.....

avant le sous-genre *Pachyatheta*..... insérer :

sous-genre *Oxypodera* Bernhauer, 1915d : 185.

y transférer l'espèce *fimorum*..... supprimée ci-avant.

dans le sous-genre *Paralpinia*..... remplacer l'espèce par :

schneideri Eppelsheim, 1889c: 168 (*Homalota*). — Corse : Hte-Corse !, Pyr.-Or. !. *Géorgie, Grèce, Esp., Suisse, Turquie*. Espèce orophile.

franziella Pace, 1982c : 77

transrediens G. Benick, 1974 : 31.

p. 285, *bihamata*, ajouter à la distribution en Corse du Sud : Bastelica, *Tronquet leg.*, 2017, et autres pays : Sardaigne, Chypre, Tunisie, Turquie.

p. 289, avant le genre *Hydrosmecta*, insérer :

genre *Homia* Blackwelder, 1952 : 190.

Daya Fauvel, 1878a : 147

Leptiotheta Tronquet, 1998c : 166

Fèces d'équidés sèches, ou meules de fourmilières, selon espèces.

sous-genre *Homia* Tronquet 2016 : 195.

peregrinans Tronquet, 2016 : 197. — Lot (Holotype ♀, Rocamadour, *Delpy leg.*, 2001). crottin sec.

raymondi Tronquet, 2016 : 197. — Corse (Holotype, Raymond *leg.*).

seriata Fauvel, 1878a : 147. — Pyr.-Or. (environs du “Rocher du Roussillou” entre Mosset et Sournia), vit dans le crottin sec, aussi au vol. *Maghreb*.
equestris Tronquet, 1998c : 166.

p. 290, supprimer le genre **Leptotheta** (7 lignes)

p. 297, ajouter dans le genre **Bolitochara** :

humeralis Lucas P. H., 1846 : 100. — Corse : Hte-Corse (forêt de Tartagine, *Sette leg.*, 1980), Pyr.-Or. (Albères, *Jarrige leg.*, 1952, *Dajoz leg.*, 1960). *Grèce, Turquie, Maghreb*.

varia, remplacer par :

varia Erichson, 1839a : 59. — Corse : Corse-du-Sud (Bocognano !, Porto-Vecchio), Haute-Corse (forêt de Tartagine), Var (Hyères, massif de l’Estérel : lectotype de *loevior*). *Ita : Sardaigne*.
loevior Fairmaire & Brisout de Barneville, 1859 : 35.

p. 298, **sinuata**, ajouter à la distribution : Hte-Vienne (*Moncoutier*).

modifier distribution de **rugatipennis** ainsi : Gironde (Arcachon, *coll. Fauvel*, Marcheprime, *X. Pineau leg.*, 2012), Landes (env. de Mont-de-Marsan : *type, Perris, Dax, coll. Fauvel*). La localité de la forêt d’Orion (*De Borde*) dans les Pyr.-Atl. est douteuse.

p. 298, insérer dans le genre **Euryusa** :

pipitzi Eppelsheim, 1887 : 229 (*Silusa*). — Bas-Rhin (Strasbourg, 1983, *C. Schott leg.*, plusieurs localités, 1994, 1997, 2008, *Callot leg.*, Markolsheim, 2016, *Fuchs leg.*), Hte-Pyr. (lac de Lourdes, 8-V-2017), Ht-Rhin (Colmar et Niederwald, 2016, *Fuchs leg.*). *All., Autr., Ita., Japon, Sui., Sibér. Or., Tchéco.*

p. 299, insérer :

sous-genre **Bryopisalia** Pace, 1989a : 239

pilatensis pilatensis Scheerpeltz, 1972f : 463. — Ain (Le grand Crêt d’Eau, Le Reculet, Crêt de la Neige, *Bésuchet*, Montrond-Gex, Le Montoisey, col Crozey, *Löbl*), Htes-Alpes (col Agnel, *Besuchet leg.*).

sous-genre **Dysleptusa** Pace 1982h : 580

cribripennis Kraatz, 1856a : 65. — Lot (Cahus, 2003-2008, *Delpy leg.*), Var (Sainte-Baume, 1972, *Cantot leg.*), probablement plus largement répandue dans la partie S. de la Fr., à rechercher. *Partie méridionale de l’Europe, Azerbaïdjan ?*

[**fuliginosa** Aubé, 1850 : 310 (*Oxypoda*)]. — Pas en France, espèce du Caucase autrefois confondue avec la précédente.

sous-genre **Geopisalia**, ajouter :

binaghii Pace, 1979 : 311. — Htes-Alpes (Belvédère du Mt. Viso et Fontgillarde, *Besuchet leg.* ; col du Lautaret, *Comellini leg.*). *Italie (Piémont)*.

p. 300, insérer :

sous genre **Nanopisalia** Pace, 1983

piceata Mulsant & Rey, 1853b : 48 (*Homalota (Sipalia)*) : Hte-Savoie (Abondance, le Brévent, lac d’Anterne, massif du Mont-Blanc), Savoie (Cormet d’Arèches, *Löbl leg.*). *All., Autr., Ita., Sui.*

p. 306, **plicata** Erichson, ajouter à la distribution : Corse-du-Sud (près de Bastelica, *Tronquet leg.*, 2017)

p. 314, insérer après **nimbicola** le synonyme :

falsa Lohse, 1968b : 46 (*Cyrtonichochoeta*)

p. 328, avant le genre **Oxytelus**, insérer :

genre **Apocellus** Erichson, 1839a : 30

Ocaleomorpha Fleischer, 1921 : 114

Pheidoloxenides Wassmann 1925 : 122

Ce genre occupe les zones Néarctiques et Néotropicales, sa présence en France résulte d’une introduction.

sp ? : i Corse-du-Sud (Arragio, Porto-Vecchio, Solenzara, *IX-2014*, 3 ex. *Bouyon leg.*, Renajolo-Palavesa, 1 ex., *VII-2016*, *Jiroux leg.*). *NEA, et (ou) NEO.*

p. 331,

supprimer l'espèce *corsicus* Fagel, et la reporter en synonyme de *rosenhaueri* Kiesenwetter
omalinus Erichson, ajouter à la distribution : Aude, Hte.-Marne, Hérault, Var, Vaucluse.

ajouter dans le genre *Ochtheophilus*, l'espèce : *tatricus* Smetana, 1967f : 386 (*Ancyrophorus*). — Alp.-
Mar., Savoie. *Eur. Centr.*

venustulus Rosenhauer , modifier distribution : Alp.-Mar., Aude, Corse-du-Sud et Hte.-Corse,
Dordogne, Gard, Gironde, Hérault, Rhône, Pyr.-Or., Var, Vaucluse.

ajouter en synonyme : *mediterraneus* Scheerpeltz, 1950b : 74 (*Ancyrophorus*)

p. 334, insérer dans le sous-genre *Hemistenus* :

caecus Puthz, 2002 : 95. — Htes-Pyr., Pyr.-Atl.

speculifer Fauvel, 1873a : 130. — Htes-Pyr. (Gavarnie, *Pandellé leg.*). N'est connue que par
l'holotype ♂.

p. 341, réorganiser le genre *Mesotyphlus*.

sous-genre *Dexyotyphlus* Coiffait, 1964

distribution précisée et complétée pour les espèces ci-après

acuminatus Orousset, 2016 : 23. — Corse-du-Sud (pont de Truggia, *holotype.*, 4 autres localités)

acutus Orousset, 2016 : 24. — Corse-du-Sud (Forno, *holotype.*)

sous-genre *Mesotyphlus* s. str.

coiffaiti Orousset, 2016 : 14. — Hte-Corse (cascade de Buccatoggio, *holotype.*)

colossus Orousset, 2016 : 20. — Corse-du-Sud (Pont de Piconca, *holotype.*)

corsicus Coiffait, 1959g : — Hte-Corse (Pino, *holotype.*, Santa Severa, Piazza, ravin de Sordinca)

crassiphallus Orousset, 2016 : 16. — Hte-Corse (ruisseau de Frescajo entre col de Teghime et
Poggio-d'Oletta, *holotype.*)

cyrnensis Orousset, 2016 : 22. — Hte-Corse (pont de Porraghia, *holotype.*)

grouvellei Fauvel, 1890c : 356 (*Leptotyphlus*). — Alp.-Mar. (env. de Nice : loc. typ. *grouvellei* et
alutaceus).

alutaceus Doderò, 1908b : 637.

koziarowiczi Orousset, 2016 : 13. — Hte-Corse (Olcani, *holotype.*)

luctator Orousset, 2016 : 13 — Hte-Corse (Bocca di Marsolino, *holotype.*)

machomenos Orousset, 2016 : 16. — Hte-Corse (défilé de Lancone, sous col de San Stefano,
holotype.)

raymondi Orousset, 2016 : 14. — Hte-Corse (ravin entre Camera et col de la Serra, *holotype.*)

regalis Coiffait, 1955m : 68. — Hte-Gar. (Toulouse, Jardin Royal : loc. typ.).

revelierei Orousset, 2016 : 18. — Hte-Corse (gorges de l'Asco, *holotype.*)

temperei Coiffait, 1979b : 313. — Hte-Corse (Omessa : loc. typ.).

p. 354, modifier ainsi la distribution pour *sericans* : Corse ?, Côte-d'Or, Gard (*Thérond*), Hte-
Savoie, Isère, Rhône (Lyon : *type*), Vaucluse, et aussi Languedoc et Pyr. ?.....

p. 362, après *splendens splendens*, ajouter l'espèce :

***stragulatus* Erichson, 1840 : 468. — Ariège ? (citée de Castelnauary par Coiffait), probablement
très rare en France. *Esp., Ita., Balkans, Maghreb, Proche-Orient.*

SCARABEIDAE

p. 379, remplacer le texte du renvoi de bas de page 202 par :

À noter le commentaire de FÉRY (2016 : 13) in Catalogue of Palaearctic Coleoptera, vol. 3 « In contrast to Opinion 2345 [ICZN, 2014] Rössner (2012) and Fery & Rössner (2015) use and justify in detail another concept of the names of these two species: *Aphodius fimetarius* (Linnaeus, 1758) (= *A. pedellus sensu* Wilson 2001) for the more northern species and *Aphodius cardinalis* Reitter, 1892 (= *A. fimetarius sensu* Wilson 2001) for the more southern species. The users of this catalogue should feel free to make their own decision about the names which they use in eventual publications or when labelling specimens, but do so in an unambiguous naming of the two species.

Remplacer : *cardinalis* Reitter, 1892a : 186 (*Aphodius*) par *fimetarius* Linnaeus, 1758 : 348
(*Scarabaeus*).

Remplacer : *fimetarius* Linnaeus, 1758 : 348 par *pedellus* DeGeer, 1774 : 266 (et supprimer le
synonyme).

p. 380, avant *satellitius*, insérer :

mahunkaorum Ádám, 1983 : 25 (*Aphodius*). – Fr. mér., Corse, *Bass. mérid. occ.*
satellitius, ajouter et préciser dans la distribution : Corse, à conf. *Balkans (Grèce)*.

BUPRESTIDAE

p. 405, modifier : *salicis* J. Frivaldszky, 1877..... en : *salicis* J. Frivaldszky, 1877a.....

CEROPHYTIDAE

p. 419, auteurs, après Lucien Leseigneur, ajouter : puis Cyrille Van Meer

elateroides, modifier la distribution ainsi : R. et localisée, mais parfois abondante. Connue de plus de vingt départements, probablement la plus grande partie de la France, sauf peut-être la Bretagne, la façade atlantique et méditerranéenne. *Eur. cent., Bulgarie*.

EUCNEMIDAE

p. 420, auteurs, après Lucien Leseigneur, ajouter : puis Cyrille Van Meer

barbarus, ajouter à la distribution : (.....Porto-Vecchio, *Bouyon & Jiroux 2015*).

p. 422, *filum*, ajouter à la distribution : Loiret (Orléans, *Chapelin-Viscardi 2013*).

THROSCIDAE et ELATERIDAE

p. 422 et 423, après Lucien Leseigneur, ajouter : puis Cyrille Van Meer.

p. 424, *crucifer*, ajouter à la distribution après Corse : Corse-du-Sud (Palavesa, *Bouyon & Jiroux, 2015*).

p. 425, *modestus* ajouter à la distribution après Corse : Corse-du-Sud (Porto-Vecchio, *Bouyon & Jiroux 2015*).

p. 427, *guillebeui*, ajouter à la distribution : Vaucluse (*Delnatte, Courtin & Brustel, 2015*).

p. 430, dans le sous-genre *Orthathous*, insérer :

jarrigei Leseigneur 2016 : 303. — Pyr.-Or. (Coustouges, hameau de Villeroget), Décrit sur un seul exemplaire.

kruegeri, remplacer la rédaction par :

[*kruegeri* Reitter, 1905a : 88]. — *Pén. ibér.* Confondu avec l'espèce ultérieurement décrite *jarrigei*.

supprimer les synonymes *lateralis* et *brisouti*.

DERMESTIDAE

p. 450, *depressa*, ajouter à la distribution : B.-du-Rhône, Gard, Hérault.

BOSTRICHIDAE

p. 451, *varius*, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, *Rousset leg.*).

PTINIDAE

p. 453, auteurs, après Roland Allemand, ajouter : puis Benjamin Calmont

p. 459, remplacer toute la rédaction des espèces du genre *Episernus* par :

angulicollis C. G. Thomson, 1863 : 151. — Alpes. *Autriche, Suisse*. En altitude, sur *Picea abies* et *Pinus*

spp.

ganglbaueri Schilsky, 1898 : 18.

gentilis Rosenhauer, 1847 : 21 (*Anobium*). — Alpes : Alpes-de-Haute-Provence et Alpes-Maritimes ; Massif Central : Puy-de-Dôme ; Jura. *Autriche, Italie, Suisse, Allemagne*. Larves sur *Laburnum anagyroides*.

**[*granulatus* J. Weise, 1887a : 59]. — A rechercher dans les Alpes. *Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie, République tchèque, Suisse*. Citée de *Picea abies* et *Pinus sylvestris*.

hispanus Kiesenwetter, 1877 : 100. — Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Pyrénées-Orientales, Lozère. *Espagne*. Sur *Genista cinerea*.

striatellus Brisout de Barneville, 1863 : 87 (*Gastrallus*). — Alpes mérid., N.E. : Bas-Rhin et Moselle. *Arc alpin*, *Carpates*, ? *Espagne*, *Grèce*. Sur *Abies* spp. et *Picea* spp.
sulcicollis Schilsky, 1898 : 16.

taygetanus pyrenaicus Mařan, 1941 : 123. — Endémique. Pyrénées-Orientales. En altitude, sur *Pinus* spp.

p. 477 : entre CUCUJOIDEA et SPHINDIDAE insérer :

PASSANDRIDAE Erichson, 1845 [CPC 4-501]

sous-famille **Passandrinae** Erichson, 1845 (d° ci-dessus)

genre *Aulonosoma* Motschulsky, 1858a : 44.

Asana Oliff, 1885 : 71

Laemotmetus Gerstaecker, 1871 : 45

Orysoecus Reitter, 1876a : 37

Prédateur de larves xylophages.

tenebrioides Motschulsky, 1858a : 44. — i Hérault (Maugio, 2015). **ORR**

cathartoides Reitter, 1876a : 38 (*Orysoecus*).

ferrugineus Gerstaecker, 1871 : 45 (*Laemotmetus*).

rhyzophagoides Walker, 1859 : 53 (*Trogosita*).

CUCUJIDAE

p. 489, *cinnaberinus*, modifier distribution ainsi : Bas-Rhin (La Wantzenau, Strasbourg, Erstein, 28-III au 9-IV-2014, *L'Entomologiste* **70** (4), 213-221), *Europe, en expansion, citée de 26 états*.

ALEXIIDAE

p. 501, ajouter dans le genre *Sphaerosoma* :

latitarse Apfelbeck, 1915 : 427 — Alp.-de-Hte-Pr. (Prads-Haute-Bléone, *Courtin et Perez leg.*, 2016 ; Le Vernet, *Perez leg.*, 2016), Alp.-Mar. (Peira-Cava, *Perez leg.*, 2016. La Grande-Auzière, *Lemaire leg.*, 2016). *Ita.*

punctatum Reitter, 1878 : 63. — Vaucluse (Bédoin, 2010, *Perez leg.*). *Eur. cent.*

vercorense Courtin & al., 2017 : 161. — Ardèche, Drôme (plusieurs localités du Vercors), Isère, Savoie.

ENDOMYCHIDAE

p. 502, dans la sous-famille **Anomorphinae**, insérer :

genre *Mychothenus* Strohecker, 1953 : 24

Principalement sur les champignons et moisissures.

minutus Fridswalszky, 1877b: 20 (*Mychophilus*). — Var (Adrets-de-l'Estérel, *Braud leg.*, 2016). *Autr.*, *Croa.*, *Ita.*, *Hong.*, *Montén.*, *Russ.*, *Serb.*, *Slova.*, *Ukr.*

LATRIDIIDAE

p. 515, *genei*, modifier la distribution ainsi : Large distribution en Provence - Var, Bouches-du-Rhône (*Ponel leg.*). *Eur. mérid.*

p. 517, espèce *curta*, ajouter en synonyme : (*fulvipes* Comolli *sensu auct.*)

espèce *similata*, ajouter en synonyme : *fulvipes* Comolli, 1837 : 39 (*Latridius*)

CIIDAE

page 519, *fissicornis*, ajouter la distribution : Isère (*Saurat leg.*)

après *micans*, ajouter : *onyosi* Viñolas & Muñoz-Batet, 2014 : 125. — Gironde, Landes. *Esp.*

TENEBRIONIDAE

page 537, dans le genre *Asida*, insérer :

kaminskii Soldati F., 2016b : 572. — Corse : Bigorno, Lento, Piedicorte (*Soldati, 2016*), endémique.

page 543, dans le sous-genre *Opatrum* : *iwani*, remplacer 2016 par 2016a et modifier la distribution comme suit : Corse-du-Sud : Monaccia d'Aullène, Sartène (Cala di Tralicetu, Roccapina).

page 544, *intermedius*, modifier la distribution comme suit : Aude (Narbonnais), Hérault (Clermont-L'Hérault) et Pyrénées-Orientales (par places).

CHRYSOMELIDAE

p. 587, *terrenus*, ajouter à la distribution : Pyr.-Or. (Saint-André, XII-2013, G. Melloti leg.)

p. 615, *impressa impressa*, ajouter à la distribution : aussi côtes de la Manche (Agon-Coutainville, Tronquet 2013).

CURCULIONIDAE

p. 703, dans le genre *Simmeiopsis*, remplacer :

platysoma Seidlitz, 1865 : 290 (*Peritelus*) par : *subdepressus* Mulsant & Rey, 1859h : 19 (*Peritelus*).

— (conserver le texte de la distribution, et déplacer conformément à l'ordre alphabétique)

placer en synonyme de *subdepressus* : *platysomus* Seidlitz, 1865 : 290 (*Peritelus*).

p. 708, insérer après la ligne 9 :

sous-genre *Chromatocryptus* Desbrochers des Loges, 1902d : 157.

xanthopus Gyllenhal, 1834a : 142. Espèce indiquée comme douteuse en France par Hoffmann (1950), comme peu probable in Tempère et Péricart (1989), signalée comme présente dans notre pays dans le Catalogue of Palaearctic Coleoptera (Löbl & Smetana, 2013) mais ignorée dans le Catalogue des Coléoptères de France in Tronquet (2014) ! *P. xanthopus* doit maintenant être définitivement cité de la faune de France suite à la publication de Lessieur & Dauphin (2016) rapportant deux captures en Gironde.

p. 725, insérer après la ligne 9 :

irroratus Reitter, 1899c : 208. Collecté de plusieurs localités des Hautes-Alpes dont Villard-Saint-Pancrace (une vingtaine d'exemplaires tous femelles) (Haran *et al.*, 2016). Voisin de *P. harcyniae* Herbst et distingué, notamment, par l'analyse moléculaire (séquences Barcode). Collectes dans un environnement de conifères. Décrit de la Russie de l'Est, *P. irroratus* a également été trouvé, en moyenne montagne, en Suisse et en Italie.

MODIFICATIONS SYSTÉMATIQUES

La sous-famille **Scydmaeninae** est déplacée de la page 230 et suiv. vers la page 339 et suiv. entre les **Euaesthetinae** et les **Leptotyphlinae**.

BIBLIOGRAPHIE I : TRAVAUX À CONSULTER

p. 732, ajouter :

Reisdorf, P. & Sörensson, M. 2016 : *Acrotichis nana* A. Strand, 1946, espèce nouvelle pour la faune de France (Coleoptera, Ptiliidae). – *Le Coléoptériste* 19 (3) : 199-201.

Reisdorf, P., Zagatti, P., Degallier, N., Sörensson, M. & Tamisier, J.-P. 2016 : Le Coléoptérome du Marais de Montabé. Chapitre 6: notes techniques, tableau de bord 2014 et présentation des Histeridae, Ptiliidae, Leiodidae, Scaphidiinae, Dasycterinae, Pselaphinae, Scydmaeninae et Silphidae (avec une espèce nouvelle pour la France). – *Le Coléoptériste* 19 (2) : 108-135.

p. 738, ajouter :

Orousset J. 2015a : Révision des espèces du genre *Euconnus* Thomson, sous-genre *Tetramelus* Motschulsky, de la faune de France (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). *Bulletin de la Société Entomologique de France*, 120 (2) : 165-208.

Orousset j. 2015b : Coléoptères hypogés de Corse. XLVIII. Les genres *Reicheia* Saulcy, 1862, *Anillus* Jacquelin du Val, 1851, et *Hypotyphlus* Jeannel, 1937 (Coleoptera, Carabidae).

Orousset J. 2016 : Coléoptères hypogés de Corse. XLIX. Le genre *Mesotyphlus* Coiffait, 1957 (Coleoptera, Staphylinidae, Leptotyphlinae). *Bulletin de la Société Entomologique de France*, **121** (1) : 7-28.

Orousset J. 2017 : Le genre *Microscydmus* Saulcy & Croissandeau, 1893 (Coleoptera Staphylinidae Scydmaeninae). *L'Entomologiste* **73** (3) : 187-202.

p.739, ajouter :

Tronquet M. 2014 : Révision des espèces du genre *Aloconota* présentes en France continentale, Corse et régions voisines (Coleoptera : Staphylinidae : Aleocharinae). *R.A.R.E.* **XXIII** (3) : 98-113.

Tronquet M. 2016a : Révision des espèces du genre *Hydrosmecta* Thomson, 1858 présentes en France continentale, Corse et régions voisines (Coleoptera : Staphylinidae : Aleocharinae). *R.A.R.E.* **XXV** (3) : 129-152.

Tronquet M. 2016b : Contribution à la connaissance du genre *Homia* Blackwelder, 1952 = *Daya* Fauvel, 1878 = *Leptotheta* Tronquet, 1998 syn. nov. (Coleoptera : Staphylinidae : Aleocharinae). *R.A.R.E.* **XXV** (4) : 197-209.

p. 739, ajouter :

dans les Aegaliidae, Aphodiidae :

Rössner E. & Fery H. 2014 : *Aphodius* (*Biralus*) *mahunkaorum* (Ádám, 1983) in Europa (Coleoptera: Scarabaeidae, Aphodiinae). *Entomologische Zeitschrift*, **124** (2) : 113-122.

page 746, ajouter :

Ernobiinae

Dodelin B. 2016 : Sur les Episernus Paléarctiques (Col., Ptinidae, Ernobiinae). *Bulletin mensuel de la Société. Linnéenne de Lyon*, 85 (9-10) : 278-302.

p. 750, ajouter :

(dans les Alexiidae)

Courtin O., Perez C., & Bouget C., 2017 : Les *Sphaerosoma* de France : découverte de trois nouvelles espèces et description de *S. vercorense* n. sp. (Coleoptera Alexiidae). *L'Entomologiste* **73** (3) : 155-169.

(Dans les Endomychidae)

Perez C., Braud Y., Courtin O. & Calice C., 2017 : Deux espèces nouvelles pour la faune de France continentale : *Euplectus doderoi* Reitter, 1884 (Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae) et *Mychothenus minutus* (Frivaldszky, 1877).

p. 757, ajouter :

Haran J., Langor D., Roques A. & Javal M. 2016 : *Pissodes irroratus* Reitter 1899, a species from East Russia new to Europe (Coleoptera : Curculionidae : Molytinae). *Snudebiller* 17 No 256: 6 pp.

p. 758, ajouter :

Lessieur D. & Dauphin P. 2016 : Découverte en Gironde de *Polydrusus xanthopus* Gyllenhal, 1834 (Coleoptera, Curculionidae, Entimidae). *Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux* **151** nouvelle série n° 44 (4) : 371-372.

BIBLIOGRAPHIE II : RÉFÉRENCES ORIGINALES ET *IN TEXTO*

p. 760, insérer :

Ádám L., 1983 : Eine neue Biralus Art aus Tunesien (Coleoptera: Scarabaeoidea). *Folia Entomologica Hungarica*, **XLIV** (1) : 25-28.

p. 762, insérer :

Apfelbeck V. 1915 : Revizija vrsta roda Sphaerosoma Leach balkanskog poluostrva (Col.). *Glaznik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini* **27** : 407-429.

Assing V. 2006 : Three new species of Staphylinidae from Spain, with a new synonymy (Insecta : Coleoptera). *Linzer Biologische Beiträge* **38** (2) : 1129-1137.

p. 782, supprimer (doublon) :

Comolli A. 1837a : *De Coleopteris novis ac rarioribus minusve cognitii provinciae Novocomi*. Ticini Regii: Fusi et Socii, 54 pp.

rectifier (ajouter a) :

Comolli A. 1837a : *De Coleopteris novis ac rarioribus minusve cognitii provinciae Novocomi*. Ticini Regii: Fusi et Socii, vi + 7-54 pp.

p. 783, insérer :

Courtin O., Perez C., & Bouget C., 2017 : Les *Sphaerosoma* de France : découverte de trois nouvelles espèces et description de *S. vercorense* n. sp. (Coleoptera Alexiidae). *L'Entomologiste* **73** (3) : 155-169.

p. 787, insérer :

Desbrochers des Loges J. 1902d : Rectifications synonymiques et remarques diverses. *Frelon* **10** [1901-1902] : 154-158.

p. 791, insérer :

Eppelsheim E. 1887 : Drei neue österreichische Staphylinen. *Wiener Entomologische Zeitung* **6** : 229-232.

Erichson W.F., 1845 : [I., II. Lieferung, pp. 1-320]. In: *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands. Erste Abtheilung. Coleoptera. Dritter band*. Berlin: Nicolaischen Buchhandlung, vii + [2] + 968 pp., 1 pl. [issued in parts, pp. 321-480 in 1846, pp. 801-968 in 1848].

p. 800, modifier : **Frivaldszky J. 1877.....en Frivaldszky J. 1877a.....**

insérer à la suite :

Frivaldszky J. 1877b : Coleoptera nova e Hungaria Meridionali. *Természetrqjzy Füzetek*, **1** : 17-22, 1 pl.

p. 803, insérer :

Gerstaecker C.E.A. 1871 : Beitrag zur Insektenfauna von Zanzibar. *Archiv für Naturgeschichte*, 1871 (1) : 42-86.

p. 830, insérer :

Leseigneur L. 2016 : Note rectificative sur la présence d'*Athous (Orthathous) kruegeri* Reitter, 1905 en France et description d'*Athous (Orthathous) jarrigei* nov. sp. (Coleoptera, Elateridae, Denticollinae, Athouini). *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon* 2016, 85 (9-10) : 303-306.

p. 841, après Mulsant E. & Rey C. 1859f, insérer :

Mulsant E. & Rey C. 1859h : Description de quelques curculionides nouveaux ou peu connus. *Opuscules entomologiques* 9 : 1-44.

p. 845, insérer :

Olliff A. S. 1885 : Notes on certain ceylonese Coleoptera (Clavicornia) described by the late Mr. Francis Walker. *The Proceedings of the Linnaean Society of New South Wales* X: 69-72.

p. 846, insérer :

Orousset J. 2014 : Description d'une espèce hypogée nouvelle d'*Euconnus*, sous-genre *Tetramelus*, des Pyrénées-Orientales (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). *Bulletin de la Société Entomologique de France*, 119 (1) : 31-38.

Orousset J. 2015a : Révision des espèces du genre *Euconnus* Thomson, sous-genre *Tetramelus* Motschulsky, de la faune de France (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). *Bulletin de la Société Entomologique de France*, 120 (2) : 165-208.

Orousset J. 2016a : Coléoptères hypogés de Corse. XLIX. Le genre *Mesotyphlus* Coiffait, 1957 (Coleoptera, Staphylinidae, Leptotyphlinae). *Bulletin de la Société Entomologique de France*, 121 (1) : 7-28.

Orousset J. 2017 : Le genre *Microscydmus* Saulyk & Croissandeau, 1893 (Coleoptera Staphylinidae Scydmaeninae). *L'Entomologiste* 73 (3) : 187-202.

p. 857, insérer :

Reitter E. 1876a: Neue Gattungen und Arten aus der Familie der Cucujidae. *Coleopterologische Hefte* XV: 37-64.

p. 858, insérer :

Reitter E. 1899c : Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches und der angrenzenden Länder. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1899 : 193-209.

page 874,

modifier : Soldati F. 2016 : *Opatrum iwani*..... en : Soldati F. 2016a : *Opatrum iwani*.....

insérer :

Soldati F. 2016b : A new species of *Asida* Latreille, 1802 from the Northeastern Corsican mountains (Insecta: Coleoptera: Tenebrionidae). *Annales Zoologici*, 66 (4) : 571-576.

p. 881, insérer :

Tronquet M. 2014 : Révision des espèces du genre *Aloconota* présentes en France continentale, Corse et régions voisines (Coleoptera : Staphylinidae : Aleocharinae). *R.A.R.E.* XXIII (3) : 98-113.

Tronquet M. 2016b : Contribution à la connaissance du genre *Homia* Blackwelder, 1952 = *Daya* Fauvel, 1878 = *Leptotheta* Tronquet, 1998 syn. nov. (Coleoptera : Staphylinidae : Aleocharinae). *R.A.R.E.* XXV (4) : 197-209.

Tronquet M. 2017 : *Aleochara (Xenochara) atlantica*, sp. nov. (Coleoptera : Staphylinidae, Aleocharinae), nouvelle espèce du groupe *A. sparsa* Heer. *R.A.R.E.* XXVI (3) : 118-122.

Viñolas A. & Muñoz-Batet J. 2014 : Una nueva especie del género *Cis* Latreille, 1796 de la comarca de Osona, Cataluña, España (Coleoptera: Tenebrionidae: Ciidae). *Arquivos Entomoloxicos*, 13: 123-130.

p. 883, insérer :

Walker F. 1859: Characters of some apparently undescribed Ceylon Insecta. *The Annals and Magazine of Natural History* 3 (3): 50-55.

INDEX DES GENRES, SOUS-GENRES ET SYNONYMES

Insérer page 26 du supplément I : *Corticara* C. Johnson, 1975..... 517

Remplacer page 118 du supplément I : *multipunctatum* par *multipunctum* 348

RÉCAPITULATION DES NOMS NOUVELLEMENT CITÉS, À STATUT MODIFIÉ, OU SUPPRIMÉS

a) niveaux supraspécifique

famille Passandridae Erichson, 1845 66, 477

sous-famille Passandrinae Erichson, 1845 477

genre *Apocellus* Erichson, 1839..... 328

genre *Aulonosoma* Motschulsky, 1858 477

genre *Homia* Blackwelder, 1952..... 289

genre *Mychothenus* Strohecker, 1953 502

sous-genre *Bryopisalia* Pace, 1989 299

sous-genre *Chromatocryptus* Desbrochers des Loges, 1902..... 705


sous-genre *Dysleptusa* Pace, 1982 299

sous-genre *Homia* Tronquet, 2016..... 289

sous-genre *Nanopisalia* Pace, 1983 300

sous-genre <i>Oxypodera</i> Bernhauer, 1915	283
b) taxons	
<i>allemandi</i> Orousset, 2015 (<i>Euconnus</i>).....	233
<i>atlantica</i> Tronquet, 2017 (<i>Aleochara</i>)	272
<i>argodi robustum</i> Orousset, 2017 (<i>Cephennium</i>).....	230
<i>binaghii</i> Pace, 1979 (<i>Leptusa</i>).....	299
<i>brucki</i> Reitter, 1882 (<i>Scydmorephes</i>)	235
<i>caecus</i> Puthz, 2002 (<i>Stenus</i>).....	334
<i>cribripennis</i> Kraatz, 1856 (<i>Leptusa</i>).....	299
<i>degallieri</i> Orousset, 2017 (<i>Microscydmus</i>).....	234
<i>dufourii</i> Orousset, 2015 (<i>Euconnus</i>).....	233
[<i>fuliginosa</i> Aubé, 1850] (<i>Leptusa</i>).....	299
<i>humeralis</i> Lucas, 1846 (<i>Bolitochara</i>)	297
<i>irroratus</i> Reitter, 1899 (<i>Pissodes</i>)	728
<i>jarrigei</i> Leseigneur, 2016 (<i>Athous</i>).....	430
<i>latitarse</i> Apfelbeck, 1915 (<i>Sphaerosoma</i>).....	501
<i>mahunkaorum</i> Adám (<i>Birusus</i>).....	380
<i>minutus</i> (Frivaldszky, 1877) (<i>Mychothenus</i>)	502
<i>onyosi</i> Viñolas A. & Muñoz-Batet J. 2014 (<i>Cis</i>).....	519
<i>peregrinans</i> Tronquet, 2016 (<i>Homia</i>).....	289
<i>piceata</i> Mulsant & Rey, 1853 (<i>Leptusa</i>).....	300
<i>pilatensis pilatensis</i> Scheerpeltz, 1972 (<i>Leptusa</i>)	299
<i>pipitzi</i> Eppelsheim, 1887 (<i>Euryusa</i>)	298
<i>punctatum</i> Reitter, 1878 (<i>Sphaerosoma</i>)	501
<i>punctiformis</i> LeConte, 1853 (<i>Bacanius</i>).....	185
<i>raymondi</i> Tronquet, 2016 (<i>Homia</i>).....	289
<i>schneideri</i> Eppelsheim, 1889 (<i>Atheta</i>).....	283
<i>seriata</i> Fauvel, 1878 (<i>Homia</i>).....	289
<i>speculifer</i> (Fauvel, 1873 (<i>Stenus</i>)	334
<i>stragulatus</i> Erichson, 1840 (<i>Philonthus</i>)	362
<i>subdepressus</i> Mulsant & Rey, 1859 (<i>Simmeiropsis</i>).....	703
<i>tatricus</i> Smetana, 1967 (<i>Ochtephilus</i>)	331
<i>taygetanus pyrenaeus</i> Mañan, 1941 (<i>Episernus</i>).....	459
<i>tenebrarum</i> Assing, 2006 (<i>Atheta</i>)	276
<i>tenebrioides</i> Motschulsky, 1858 (<i>Aulonossoma</i>).....	477
<i>vercorense</i> Courtin & al., 2017 (<i>Sphaerosoma</i>)	501
<i>xanthopus</i> Gyllenhal, 1834 (<i>Polydrusus</i>).....	705
c) synonymes	
<i>falsa</i> Lohse, 1968 (<i>Oxypoda</i>)	314
<i>fulvipes</i> (Comolli, 1838) (<i>Corticarina</i>).....	517
<i>cathartoides</i> Reitter, 1876 (<i>Aulonossoma</i>).....	477
<i>ferrugineus</i> Gerstaecker, 1871 (<i>Aulonossoma</i>).....	477
<i>franziella</i> Pace, 1982 (<i>Atheta</i>)	283
<i>loevior</i> Fairmaire & Brisout de Barneville (<i>Bolitochara</i>)	297
<i>mediterraneus</i> Scheerpeltz, 1950 (<i>Ochtephilus</i>).....	331
<i>rhyzophagoides</i> Walker, 1859 (<i>Aulonossoma</i>).....	477
<i>sulcicollis</i> Schilsky, 1898 (<i>Episernus</i>).....	459
genre <i>Asana</i> Oliff, 1885 (<i>Aulonossoma</i>)	477
genre <i>Laemotmetus</i> Gerstaecker, 1871 (<i>Aulonossoma</i>).....	477
genre <i>Ocaleomorpha</i> Fleischer, 1921 (<i>Apocellus</i>).....	328
genre <i>Oryzoecus</i> Reitter, 1876 (<i>Aulonossoma</i>)	477
genre <i>Pheidoloxenides</i> Wassmann, 1925 (<i>Apocellus</i>).....	328
d) placement en synonymie	
<i>corsicus</i> Fagel, 1956 (<i>Ochtephilus</i>)	331
<i>equestris</i> Tronquet, 1998 (<i>Homia</i>).....	289
<i>ganglbaueri</i> Schilsky, 1898 (<i>Episernus</i>)	459
genre <i>Leptotheta</i> Tronquet 1998 (<i>Homia</i>)	289
<i>palpalis</i> Luze, 1906 (<i>Dropephylla</i>).....	245
<i>platysomus</i> (= <i>platysoma</i>) Seidlitz, 1865 (<i>Simmeiropsis</i>)	703
<i>stocki</i> Sainte-Claire-Deville, 1914 (<i>Microscydmus</i>)	234
<i>transgrediens</i> G. Benick, 1974 (<i>Atheta</i>).....	283

2014 CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES DE FRANCE



Depuis les années 1935/1938 qui ont vues la publication du "Catalogue raisonné des Coléoptères de France" de Jean Sainte-Claire Deville¹, une remarquable réussite pour l'époque, aucune équipe n'avait entrepris, ou tout au moins mené à bien une telle entreprise.

L'ouvrage que nous vous proposons aujourd'hui, consacré à la France continentale et à la Corse, est le fruit de la collaboration de plus de 50 entomologistes parmi les meilleurs spécialistes dans leur domaine, français à deux exceptions près.

Nous avons tenu à ce qu'il soit édité en une seule parution et un seul volume. Certes, avec 1052 pages au format 16,5 x 24, ce n'est pas un livre de poche !

Il est présenté sous couverture cartonnée et assemblé par reliure traditionnelle, conçu pour un usage durable.

Plus de 11650 espèces citées avec leur distribution géographique, accompagnées le plus souvent d'indications sur leur biotope et mode de vie

Une bibliographie des travaux à consulter pour identifier les espèces.

Une bibliographie des descriptions originales (+ de 2000 entrées).


Trois index alphabétiques, dont celui des espèces et synonymes cités (14660 entrées).

Enfin, précieux complément, l'éditeur prévoit un supplément annuel de mise à jour publié en ligne (en accès libre).

¹ Complété et publié par A. Méquignon, en raison du décès prématuré de l'auteur principal.

Prix : 90,00 Euros (port compris).

75,00 Euros (port compris) pour les adhérents à l'A.R.E. à jour de leur cotisation 2014.



2015 CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES DE FRANCE Mise à jour 2015 Complément 1

Comme nous vous l'avions promis, cette première mise à jour confirme notre volonté de faire du Catalogue des Coléoptères de France, pour très longtemps, un ouvrage de référence utile et même indispensable à tout coléoptériste qui s'intéresse à la faune présente en France continentale et en Corse.

En définitive, il nous a semblé que cette contribution, que vous pourrez consulter et télécharger librement sur notre site*, méritait aussi d'être imprimée ; d'abord en raison de son volume, mais aussi parce que nous avons le sentiment que rien ne remplace totalement la permanence de la chose imprimée. La question reste posée pour les prochaines mises à jour, qui seront à l'évidence beaucoup moins volumineuses. Nous y réfléchissons, et la solution sera vraisemblablement la parution dans l'un des fascicules annuels de la revue R.A.R.E.

Pourquoi ce premier supplément est-il si volumineux ? Trois raisons essentielles à cela :

- 1) La parution d'un ouvrage provoque toujours un retour d'informations de la part des lecteurs.
- 2) Un ouvrage, surtout de cette nature et de ce volume contient toujours, malgré tout le soin apporté à sa relecture, un plus ou moins grand nombre d'erreurs de texte ou de typographie, mineures pour la plupart, mais qu'il faut bien corriger.
- 3) Enfin, et c'est la plus grande source d'erreurs, nous avons été confrontés à des problèmes avec le logiciel Word. En effet, ce programme a été choisi car très répandu chez les utilisateurs et reconnu comme un standard en matière de bureautique. A l'usage, il s'est avéré incapable de traiter convenablement la confection automatique des index et les indications relatives à la pagination. Il en résulte que pour les indications de pages dans les index, un décalage d'une et parfois deux pages apparaît, pour ce qui concerne environ les cent quatre-vingt premières pages de l'ouvrage. Quant au contenu des trois index, des références manquent, peu ou prou, à chaque page.

A toute chose malheur est bon ; les utilisateurs disposeront ainsi des index (rectifiés !) en version numérique, ce qui est bien pratique de par la possibilité d'y effectuer des recherches automatiques.

* http://r.a.r.e.free.fr/mise_a_jour_catalogue_2015.pdf

Prix : 16,00 Euros (port compris)

10,00 Euros (port compris) pour les adhérents à l'A.R.E. à jour de leur cotisation 2015.

2016 CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES DE FRANCE Mise à jour 2016 Complément 2

Gratuit pour les adhérents à l'A.R.E. à jour de leur cotisation 2016.

http://r.a.r.e.free.fr/mise_a_jour_catalogue_2016.pdf

